

MAN TGX 18.480 4X2 BLS

SH02571125



Tip suprastructură	Autotractor
Prima înmatriculare	06/2008
Putere	353kW (480 HP)
Kilometraj	1392895 km
Locație	Otopeni - MHS Truck Service

DATE DE BAZĂ

Marcă	MAN
Serie model	TGX
Variantă model	TGX TG2
Tip suprastructură	Autotractor (Standard)
Culori	alb
Cabină sofer	XXL
Paturi	2 paturi

DATE TEHNICE

Putere	353 kW (480 CP)
Combustibil	Diesel
Tip transmisie	Cutie de viteze automată
Tracțiune	4x2
Suspensie	Suspensie arc/aer
Axe	2 axe

DIMENSIUNI ȘI MASE

Consola spate	800 mm
Ampatament	3600 mm
Rezervor combustibil	AdBlue: 100 l Rezervor combustibil: 450 l Rezervor combustibil: 760 l
Norma poluare	Euro5

DOTĂRI

Securitate

- | Sistem antiblocare frane ABS
- | Sistem antiderapaj ASR
- | Programul electr. de stabilitate ESP
- | Sistem imobilizare vehicul
- | Intarder
- | Protecția antiîmpănare spate
- | Oglină bordura electr și încălzită: right
- | Oglină cu unghi larg electrica si incalzita

Confort

- | Volan reglabil
- | 2x geamuri electrice
- | Instalație automată de climatizare
- | Cotiera sofer
- | Trapă culisabilă electric
- | Scaune fata reglabile în înălțime
- | Scaun șofer tip confort
- | Incalzire auxiliara
- | Închidere centralizată
- | Scaun șofer încălzit
- | Scaunul șoferului pneumatic
- | Suport lombar pentru șofer
- | Cabină izolată
- | convertor de tensiune

Interior

- | Computer de bord
- | Volan multifuncțional
- | Radio CB
- | Tahograf digital
- | Parasolar
- | Pardoseală covor
- | Ladă frigorifică

Lumini si geamuri

- | Far de ceață
- | Geamuri colorate
- | Control automat al luminilor
- | Lumina de viraj
- | Lumini ambientale

Audio & comunicare

- | Radio/CD: MAN BasicLine 24V
- | Sistem audio
- | Încărcător pentru mobil fără fir

Sisteme de asistență

- | Tempomat
- | MAN BrakeMatic
- | Limitator de viteză

Exterior

- | Oglinzi exterioare electrice si incalzite
- | Zgomot redus
- | Blocaj al diferențialului spate
- | Lubrifiere centrală

- Cuplă de remorcare
- Roată de rezervă
- Suspensie cabina
- Lumini de lucru

Roți și anvelope

- Suport Roata Rezerva

Pachete dotari

- Pachet aero

Altele

- front springs parabolic 8.0 t, rear air suspension 13 t, hub reduction rear axle Hypoid HY-1350, hypoid axle ratio i 2.85, fuel filter heating, cab tilt mechanism hydraulic/electric, cab insulation NORDIC, supply kit for semitrailer with lifting axle or moving-off aid, trailer socket 24V (7-7-pin), infrared remote control for MAN radio, pick-up plate 12 mm