

MAN TGX 18.500 4X2 BLS

SH02481025



Tip suprastructură	Autotractor
Prima înmatriculare	08/2019
Putere	368kW (500 HP)
Kilometraj	542584 km
Locație	Otopeni - MHS Truck Service

DATE DE BAZĂ

Marcă	MAN
Serie model	TGX
Variantă model	TGX TG2
Tip suprastructură	Autotractor (Standard)
Culori	verde
Cabină sofer	XLX
Paturi	2 paturi

DATE TEHNICE

Putere	368 kW (500 CP)
Combustibil	Diesel
Tip transmisie	Cutie de viteze automată
Tracțiune	4x2
Suspensie	Suspensie arc/aer
Axe	2 axe

DIMENSIUNI ȘI MASE

Greutatea maxim admisă	18.000 kg
Consola spate	800 mm
Ampatament	3600 mm
Rezervor combustibil	AdBlue: 80 l Rezervor combustibil: 580 l Rezervor combustibil: 580 l
Norma poluare	Euro6

DOTĂRI

Securitate

- Sistem antiblocare frane ABS
- Sistem antiderapaj ASR
- Programul electr. de stabilitate ESP
- Sistem imobilizare vehicul
- Retarder
- Protecția antiîmpănare spate
- Oglină bordura electr și încălzită: right, left
- Oglină cu unghi larg electrica si incalzita
- Girofar

Confort

- Volan reglabil
- 2x geamuri electrice
- Instalație automată de climatizare
- Cotiera fata
- Scaun șofer/pasager tip confort
- Incalzire auxiliara
- Închidere centralizată cu telecomandă
- Scaun șofer încălzit
- Scaunul șoferului/pasagerului pneumatic
- Suport lombar pentru șofer
- Suport pahar fata
- Cabină izolată
- convertor de tensiune

Lumini si geamuri

- Far de ceață
- Geamuri colorate
- Control automat al luminilor
- Lumina de viraj
- Luminile de zi

Sisteme de asistență

- Tempomat de distanță

Roți și anvelope

- Jante din aliaj: ALCOA matt
- Suport Roata Rezerva

Interior

- Computer de bord
- Volan multifuncțional
- Insertii din aluminiu
- Radio CB
- Tahograf digital
- Pardoseală covor
- Ladă frigorifică

Audio & comunicare

- Radio
- Pregătire telefon mobil Bluetooth
- Mufa AUX & USB

- MAN BrakeMatic
- Asistență la frânare: Emergency Brake Assist 2
- Lane-Guard-System LGS
- Hill Hold Control HHC
- Limitator de viteză

Pachete dotari

- Pachet siguranta plus

Exterior

- Oglinzi exterioare electrice si incalzite
- Zgomot redus
- Blocaj al diferențialului spate
- Priză de putere
- Cuplă de remorcare
- Mufă 1x15 pini
- Roată de rezervă
- Suspensie cabina
- Lumini de lucru
- Trapă (manuală)
- Sistem de informații și service
- RIO Box

Altele

- front springs parabolic 7.5 t, rear air suspension 13 t, hub reduction rear axle Hypoid HY-1350, hypoid axle ratio i 2.53, fuel filter heating, cab insulation NORDIC, wiring for tank truck to ADR, equipment for hazardous goods to ADR, type FL (AT), fire apron for tanker, supply kit for semitrailer with lifting axle or moving-off aid, tanker vehicle socket 24V (15-pin)